


Arkusze danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Przepust kablowy 1 wejście do SF 600x 600mm

NSYEC661

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Application	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SFM
Miejsce montażu	Spód obudowy
typ dławika kablowego	STANDARD
wejście kablowe	1 wlot
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 płyta samogasnący poliuretan przylepne uszczelnienie o przekroju 15 x 25 mm
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

wysokość	35 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm Użytkowy: 416 mm
głębokość	Znamionowy : 600 mm Rzeczywisty : 450 mm
grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	35,500 cm
Długość opakowania 1	45,000 cm
Waga opakowania 1	3,200 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	78,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	267,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	23
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No