

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Uchwyty montażowe ścienne PanelSeT S3X 316L

NSYPFC2X

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Tył obudowy
typ akcesoriów instalacyjnych	Pozycja pozioma lub pionowa
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3X
elementy składowe urządzenia	wkręty mocujące 4 oczko 4 zamontowana uszczelka osłaniająca
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

materiał	Stal nierdzewna 316L
sposób mocowania	Przykręcony - typ śruby M8 Przykręcony - typ śruby M6
obciążenie dopuszczalne długotrwale	250 kg 249,9 kg
wysokość	Rzeczywisty: 74 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 42 mm
głębokość	Separacja ściana-obudowa : 12 mm Separacja ściana-obudowa : 11,94 mm
Masa produktu	0,292 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	15,000 cm
Waga opakowania 1	290,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	23,000 cm
Szerokość opakowania 2	35,000 cm
Długość opakowania 2	43,000 cm
Waga opakowania 2	12,200 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	40,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	81,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No