

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Przepust kablowy z membraną 345x 130mm do S3D o szerokości 400mm, głębokości 200...250mm

NSYTLDME

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Płyta dławnicy dla kabli elastycznych
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Application	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT S3D
Miejsce montażu	Spód obudowy
typ dławika kablowego	Dający się przebić wkrętkiem
rodzaj płyty dławnic	Membrana
zewnętrzna średnica kabla	10...26 mm
wejście kablowe	Bez
elementy składowe urządzenia	1 płyta membrana
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Płyta: stal Membrana: HCE (utwardzalny termicznie elastomer)

Parametry uzupełniające

kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
wysokość	30 mm
Szerokość	345 mm Rzeczywisty: 360 mm
głębokość	130 mm
Masa produktu	0,73 kg
grubość	1,5 mm
Liczba otworów	Nienawiercona
wymiary wycięcia (otworu)	278 x 63 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,5 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	66,0 cm
Waga opakowania 1	730,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	108
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	38 cm
Długość opakowania 2	29 cm
Waga opakowania 2	15 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem