

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Złączki NSY, pokrywa końcowa, 2,2mm, niebieska, śrubowa

NSYTRAC22BL

Parametry podstawowe

gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Płytki pokrywy
skrótowa nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy - przepust listwa zaciskowa, length = 47,7 mm TRV zacisk śrubowy - uziemienie ochronne listwa zaciskowa, length = 47,7 mm TRV zacisk śrubowy - blaszka rozłączająca listwa zaciskowa, length = 55 mm
grubość	2,2 mm

Parametry uzupełniające

przekrój kabla	10 mm ² 4 mm ² 2,5 mm ² 6 mm ²
number of connections	2
liczba wejść pomiarowych	1 2
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Masa produktu	2,4 g
Kolor	Niebieski

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,500 cm
Szerokość opakowania 1	4,100 cm
Długość opakowania 1	4,800 cm
Waga opakowania 1	2,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	4,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	18,000 cm

Waga opakowania 2	130,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	800
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,395 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
------------------	-----------


Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

 Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No