

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVM Rura wspornicza aluminiowa długość 100mm z metalowym wspornikiem Ø20

XVMZ02

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Aluminiowa rura wsporcza ø 20 mm z plastikową podstawą mocującą
Typ produktu lub komponentu	Support tube
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Sygnalizatory i zespoły wskaźników ø 45 mm

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Rura wsporcza z podstawą mocującą
Zgodność produktu	XVM.
wysokość nad modulem bazowym	78 mm
długość	100 mm
Kolor	Biały

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,600 cm
Długość opakowania 1	17,800 cm
Waga opakowania 1	81,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,690 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
---	---

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
--	-----

Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
-----------------------------------	---

Numer SCIP	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
------------	--------------------------------------

Use Again


Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
-----------------------------------	--

Odbiór	No
--------	----

Dimensions Drawings

Dimensions and Mounting



Support tube length		b1 (tube + plate)		b2 (height under base unit)	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
100	3.94	106	4.17	79	3.11

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

