

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Klawisz pojedynczy system d, biały lotos

MTN3300-6035

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
nazwa gamy	System Design
odcień kolory	Lotus white (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

liczba przycisków	1
Przeznaczenie urządzenia	Przełącznik
sposób mocowania	Przez klamrę
wykończenie powierzchni	Lśniący
materiał	Termoplastyczny
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	27 mm
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,900 cm
Szerokość opakowania 1	8,100 cm
Długość opakowania 1	8,600 cm
Waga opakowania 1	22,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,800 cm
Szerokość opakowania 2	12,500 cm
Długość opakowania 2	16,500 cm
Waga opakowania 2	304,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 3	20,200 cm
Szerokość opakowania 3	30,600 cm
Długość opakowania 3	40,200 cm
Waga opakowania 3	3,114 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Image of product / Alternate images

Alternative







