

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Płyta montażowa pełna ocynkowana do SBM 150x300 mm

NSYMM13SB

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Spód obudowy
opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SBM
elementy składowe urządzenia	1 płyty montażowe
materiał	Stal galwanizowana
wykończenie powierzchni	Metaliczny

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	2 wkrętami - typ śruby wkręty samogwintujące Ø5 mm - dół obudowy lokalizacja
obciążenie dopuszczalne długotrwale	2,25 kg tył obudowy
wysokość	Znamionowy: 125 mm
Szerokość	Znamionowy: 285 mm Środki mocowania: 264 mm
powierzchnia i powierzchnia użytkowa	Znamionowy: 45000 mm²
grubość	1,5 mm
Masa produktu	0,402 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,300 cm
Szerokość opakowania 1	13,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	28,500 cm
Waga opakowania 1	402,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	900
Wysokość opakowania 2	45,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	405,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	4
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No