



# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Thalassa Zestaw łączeniowy do PLA 1500x420 mm, 15 mm, IP55

NSYMUPLA154G



### Parametry podstawowe

<b>gama produktów</b>	Thalassa
<b>Kategoria akcesoriów / części oddzielnych</b>	Akcesoria do łączenia
<b>Typ produktu lub komponentu</b>	Coupling frame
<b>Anwendung</b>	Wielozadaniowy
<b>Miejsce montażu</b>	Łączenie boczne 2 obudów
<b>pomoc do montażu</b>	ZA plinth
<b>Zgodność gamy</b>	Thalassa PLA odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa
<b>elementy składowe urządzenia</b>	1 rama elementy mocujące

### Parametry uzupełniające

<b>materiał</b>	Rama: poliester
<b>wysokość</b>	Znamionowy: 1500 mm
<b>Szerokość</b>	Frame: 15 mm
<b>głębokość</b>	420 mm
<b>stopień ochrony IP</b>	IP55
<b>Kolor</b>	Szary (RAL 7035)

### Jednostka opakowania

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	2,500 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	36,500 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	137,000 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	1,546 kg
<b>Jednostka miary opakowania 2</b>	PAL
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b>	10
<b>Wysokość opakowania 2</b>	27,000 cm
<b>Szerokość opakowania 2</b>	100,000 cm
<b>Długość opakowania 2</b>	137,000 cm
<b>Waga opakowania 2</b>	30,460 kg

# Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better

### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No