Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Harmony XAR Pilot zdalnego sterowania eXLhoist kompaktowy 2 przyciski pomocnicze LED

ZART8LS

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony eXLhoist
Typ produktu lub komponentu	Pilot zdalnego sterowania
skrócona nazwa urządzenia	ZART
typ przycisku sterującego	6 konfigurowalny przyciski kierunków ruchu 2 konfigurowalny przycisk pomocniczy

Parametry uzupełniające

materiał	Pokrywa ochronna: guma EPDM Push-button cover: poliuretan Obudowa: ABS + PC
typ wyświetlacza	5 LEDs
odległość przy działaniu	50 m
typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: Zigbee
częstotliwość transmisji	2,4 GHz
maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu
czas odpowiedzi	< 500 ms w simplex
czas ładowania	10800 s 0 s
autonomia	150 h Li-Ion (Litowo-jonowy) 100 h
trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Szerokość	85 mm
Wysokość	193 mm
Głębokość	43 mm
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

umowa radiowa	IC FCC
stopień ochrony IP	IP65
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20…45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0…3000 m

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

wilgotność względna	0…95 % w -20…60 °C pracujący
Certyfikaty produktu	CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,3 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	21,5 cm
Waga opakowania 1	423,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,087 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ślad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	**15**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	**Tak**
Numer SCIP	**6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**No**
WEEE	**Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.**

Dimensions Drawings

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative