



Extralink 32U 600x600 Czarna | Szafa rack | stojąca

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 32U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Extralink szafa sieciowa 32HE montaż w pozycji stojącej

Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Sprawdzona marka - pewność
najwyższej jakości produktów



Prosta i intuicyjna
obsługa urządzenia



Gwarancja oraz serwis
pogwarancyjny



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż 32U (od ang. unit), co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to 154 cm.

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.



SZAFKA SIECIOWA 32HE


Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną




Zamek klucza drzwi przednich



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż 4 przepusty do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

Sufit szafy przystosowany do zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są 4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam również dodatkowy przepust do wyciągania kabli.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdemontowane panele boczne ułatwiają konserwację

Specyfikacja produktu

EAN

5903148914756