



**Extralink 9U 600x600 AZH Szara | Szafa rack |
montowana na ścianie, dwusekcyjna**

Dwusekcyjna szafa rack marki EXTRALINK - AZH, 9U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę. Dwusekcyjna konstrukcja szafy ułatwia dostęp od tyłu do zainstalowanych komponentów.



Sprawdzona marka - pewność
najwyższej jakości produktów



Prosta i intuicyjna
obsługa urządzenia



Gwarancja oraz serwis
pogwarancyjny



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi 9U (od ang. unit), natomiast całkowita wysokość szafy to 50,5 cm.

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.

Profesjonalna szafa rack z zamkiem

Ochrona, porządek i estetyka w jednym. Doskonała do uporządkowania domowych przestrzeni, biur i serwerowni.



ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub, złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.


Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są 2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczono tam również 2 dodatkowe przepusty do wyciągania kabli.

Budowa szafy - rysunek




- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne




Zamykane drzwi
z hartowanego szkła




Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!



4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----



Otwierane drzwi z przodu i z tyłu szafy serwerowej pozwolą na łatwy dostęp do wszystkich urządzeń

Specyfikacja produktu

EAN

5903148912950