



wkładka topikowa PV, z zestykami nożowymi, NH1XL, In: 80 A, gPV, Un DC: 1500 V, wskaźnik czołowy

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa PV	
wykonanie styku łączeniowego	z zestykami nożowymi	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik fotowoltaiczny, typ NH	
Ogólne dane techniczne		
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH1XL	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gPV	
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	1	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC	
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające • przy DC	1 500 V	
Zdolność przełączania		
zdolność łączeniowa prądu • przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	30 kA	
Rozpraszanie		
Strata mocy [W]	25 W	
Strata mocy [W] • w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun • maksymalna	25 W 25 W	
Szczegóły produktu		
opis produktu	z zestykami nożowymi, posrebrzany	
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie	
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo	
masa netto	994 g	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy • minimalny • maksymalny	-20 °C 50 °C	
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other		Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE1220-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE1220-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1220-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

