

expansion module RS485, plug-in, for 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA
COM100 / 800



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Moduł rozszerzenia RS485
rodzaj napięcia zasilającego	Z PAC 3200 / 4200
Ogólne dane techniczne	
współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy	222,3 y
separacja galwaniczna	Maks. napięcie izolacji: 500 V AC
oznaczenie środków roboczych / zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 / zgodnie z IEC 750	P
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
klasa palności zgodnie z UL 94	V 0
możliwość zastosowania	7KM PAC3200 / 4200 / 3 VA COM100 / 800
Komunikacja	
protokół / obsługiwany	SEAbus / MODBUS (możliwość przełączania)
szybkość transmisji	4,8 kbit/s
• minimalny	

- maksymalny

38,4 kbit/s

Połączenia

wykonanie przyłącza elektrycznego

Przyłącze śrubowe

Konstrukcja mechaniczna

wysokość

63 mm

szerokość

43 mm

głębokość

22 mm

rodzaj montażu

mocowanie wtykowe

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia / podczas pracy

- minimalny
- maksymalny

-5 °C

55 °C

temperatura otoczenia / podczas magazynowania

- minimalny
- maksymalny

-25 °C

70 °C

Certyfikaty

świadczenie kwalifikacyjne

- jako dopuszczenie dla USA

IEC 61010-1: 2001 (2. wyd.) z popr. 1, EN 61010-1: 2001 (2. wyd.) i DIN EN 61010-1:2002 z „poprawką 1”

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2
- zgodnie z IEC 81346-2:2009

P

P

Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9300-0AM00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





