



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	PNP-3G/27	Seria As
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Podświetlenie:		Brak
	Szerokość osprzętu (mm):		226
	Wysokość osprzętu (mm):		84
	Głębokość osprzętu (mm):		34
	Głębokość wbudowania (mm):		34
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4
	Kod EAN:		5907577453244
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK
	Waga wyrobu (kg):		0.11
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		250



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Satyna light	PNP-3G/45
			Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577475574	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.11	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Srebro	PNP-3G/18
			Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577476403	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.11	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	PNP-3G/00	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577453237	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.11	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	