

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kabel zasilający serwosilnika BCH16, 4G2.0, 25M, bez ekranu, MIL

VW3M5A21R25S

⚠ Prośba o kontakt z COK 16 kwi 2024

⚠ Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel elektroenergetyczny
Typ produktu lub komponentu	Kabel
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Od silnika do serwonapędu
przekroje żył kabli	4 x 2.0 mm ²

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Serwomotor BCH16 130 mm, 0,85 kW, without brake Serwomotor BCH16 100 mm, 1 kW, without brake Serwomotor BCH16 130 mm, 1 kW, without brake Serwomotor BCH16 130 mm, 1,5 kW, without brake Motion servo drive LXM16D, 1 kW, 200...230 V Motion servo drive LXM16D, 1,5 kW, 200...230 V
Przyląca elektryczne	1 złącze 4-pole MIL female connector 4 pin(y) 1 wolny koniec z wyprowadzeniami lugs 4 pin(y)
Zgodność gamy	Easy Lexium 16
typ kabla	Przewód ekranowany
Długość kabla	25 m
Masa produktu	5,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	36,0 cm
Szerokość opakowania 1	27,0 cm
Długość opakowania 1	8,9 cm
Waga opakowania 1	5,72 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 2	23,64 kg
-------------------	----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

W trakcie dochodzenia