



Opis produktu

TL1

TL1 Twilight switch



Ogólne informacje	
Typ produktu	TL1
Kod zamówieniowy	2CSM229921R1341
Numer EAN	8012542299219
Opis katalogowy	TL1 Twilight switch
Opis	TL1 Twilight switches, 1 module. Include TLs

Dane techniczne	
Funkcja	Twilight
Zasilanie	110 ... 230 V AC
Liczba kanałów	1
Momenty dokrecajace	1.2 N·m
Czas opóźnienia (T)	On 20.7 ... 25.3 second [unit of time] Off 20.7 ... 25.3 second [unit of time]
Oświetlenie	2 ... 200 lx
Typ styku	Normally Open (NO)
Typ lampki	LED
Rodzaj urządzenia	Analog

pomiarowego

Rodzaj śruby	PZ1
Kolor lampy	Red / Green
Liczba baterii	0
Długość przewodu	100 m
Przekrój kabli	Solid 6 mm ²
Typ zacisku	Screw Terminals

Elektryczność

Napięcie zasilania	110 ... 230 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Maksymalna moc przełączania	1000 W 300 W 300 W 100 W 0.4 W 0.9 W
Straty mocy	Total 0.9 W

Konstrukcja

Kolor	Biały
-------	-------

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CSC441016D2703
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20200203
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... 55 °C Przechowywanie -40 ... 70 °C
Stopień ochrony	Housing IP20

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	17.5 mm
Wysokość netto	86 mm
Głębokość / długość netto	65 mm
Masa netto	155 g

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.187 kg
E-Numer (Finlandia)	2619404
E-Numer (Norwegia)	1415688
E-Numer (Szwecja)	1301374

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CSC441016D2703
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A3020
Diagram okablowania	9AKK107992A8260
Typ montażu	DIN-Rail

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000189 - Twilight switch
ETIM 10	EC000189 - Twilight switch
UNSPSC	39122214
eClass	V11.0 : 27144011
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5208 >> Controller switch
Kod klasyfikacji	K
Normy	EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN 60730-1

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM229931R1341	TLs Twilight Switch	TLs	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Control and Automation Devices → Twilight Switches



360°