


Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Złączki NSY, wspornik końcowy przekręcany na DIN 35mm

NSYTRAABV35

Parametry podstawowe

gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	TR
Typ produktu lub komponentu	Blokada końca
skrótowa nazwa urządzenia	TRA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Zgodność produktu	TRV zacisk śrubowy listwa zaciskowa TRP wciskany listwa zaciskowa TRR zacisk sprężynowy listwa zaciskowa TRH IDC listwa zaciskowa
długość	50,5 mm
grubość	9,5 mm

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Przez wkręty
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Masa produktu	14,8 g
Kolor	Szary

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,950 cm
Szerokość opakowania 1	3,300 cm
Długość opakowania 1	4,900 cm
Waga opakowania 1	14,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	3,700 cm
Szerokość opakowania 2	10,500 cm
Długość opakowania 2	24,500 cm
Waga opakowania 2	716,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1150

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	16,960 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez krzemu	Tak

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No