



Opis produktu

WB1SL0816A00

Puszka Natynkowy General



Ogólne informacje

Typ produktu	WB1SL0816A00
Kod zamówieniowy	1SL0816A00
Numer EAN	8000126233155
Opis katalogowy	Puszka Natynkowy General
Opis	Puszki instalacyjne IP44, IP55 oraz IP65 nadają się do aplikacji wewnętrznych, występują warianty z obudową gładką oraz z dławikami. Możliwy jest montaż natynkowy przy użyciu uchwytów: M128580000 jest możliwy dla puszek: 160x135, 220x170 oraz 310x240. Wyposażone są w pokrywę pełną lub transparentną, także śruby z tworzywa lub stalowe.

Dane techniczne

Zastosowanie	General
Do użytku z	IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Rodzaj pomiaru	Junction box
Ilość otworów kablowych	6
Rodzaj montażu pokrywy	Screw

Typ wejścia	Cable Gland
Typ produktu ABB	IP44-55-65
Rodzaj śruby	Tworzywo sztuczne

Elektryczność

Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1500 V
--	--------

Konstrukcja

Kształt	Prostokątny
Wykończenie pokrywy	Nieoczyszczony
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał	Plastic
Design pokrywy	Blind Cover
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A2381
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	Izolowany
Informacje środowiskowe	1SLC001001D0905

Wymiary

Szerokość netto	100 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	50 mm
Masa netto	0.170 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 54 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	9.2 kg

E-Numer (Finlandia)

3411021

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE

9AKK108468A2381

Instalacja

Instrukcje i podręczniki

No document needed

Typ montażu

Natynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych,
informacja techniczna

9AKK107991A8329

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9

EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

eClass

V11.0 : 27144401

Kod klasyfikacji

U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Puszki łączeniowe → Junction Boxes → Surface Mounted

