



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oznaczenie handlowe             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                | GPA-U2S/m/00                    | Seria Aria |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP): <b>IP20</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |            |
|                                                                                   | Sposób montażu: <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                 |            |
|                                                                                   | Informacje dodatkowe: <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2</b> |                                 |            |
| Materiał:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b> |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Naturalny</b>                |            |
| Podświetlenie:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Brak</b>                     |            |
| Typ zacisków:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Gwintowe</b>                 |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>71</b>                       |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>71</b>                       |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>38</b>                       |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25</b>                       |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b>                       |            |
| Kod EAN:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5907577482534</b>            |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zawieszka</b>                |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>140</b>                      |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>90</b>                       |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0.115</b>                    |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pudełko</b>                  |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>90</b>                       |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>162</b>                      |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>290</b>                      |            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Srebro | GPA-U2S/m/18                                                                                                                                                                                                                                                   | Seria Aria |
|                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | IP20                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Sposób montażu:                                                                   |        | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Informacje dodatkowe:                                                             |        | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2</b> |            |
| Materiał:                                                                         |        | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | Naturalny                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Podświetlenie:                                                                    |        | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Typ zacisków:                                                                     |        | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | 71                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | 71                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | 38                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | 25                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Kod EAN:                                                                          |        | 5907577483494                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | Zawieszka                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |        | 140                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |        | 90                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | 90                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | 140                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | 162                                                                                                                                                                                                                                                            |            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |      | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Ecru | GPA-U2S/m/27                                                                                                                                                                                                                                         | Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP20                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                |            |
| Informacje dodatkowe:                                                             |      | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2 |            |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 38                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 25                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577492243                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 90                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 162                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 290                                                                                                                                                                                                                                                  |            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | Oznaczenie handlowe |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | Czarny metalik                                                                                                                                                                                                                                                 | GPA-U2S/m/33        | Seria Aria |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |
| Informacje dodatkowe:                                                             | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2</b> |                     |            |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577484385                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |



## Karta katalogowa

Kolor

Oznaczenie handlowe

|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Szary mat | GPA-U2S/m/70                                                                                                                                                                                                                                         | Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | IP20                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Sposób montażu:                                                                   |           | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                |            |
| Informacje dodatkowe:                                                             |           | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2 |            |
| Materiał:                                                                         |           | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | Naturalny                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Podświetlenie:                                                                    |           | Brak                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Typ zacisków:                                                                     |           | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | 71                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | 71                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | 38                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | 25                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Kod EAN:                                                                          |           | 5907577485276                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | Zawieszka                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |           | 140                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |           | 90                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |           | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | 90                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | 140                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | 162                                                                                                                                                                                                                                                  |            |