

## Karta katalogowa | Numer produktu: 221-503

adapter montażowy; do złączy 3-przewodowych; Seria 221 - 4 mm<sup>2</sup>; do mocowania śrubowego; biały

[www.wago.com/221-503](http://www.wago.com/221-503)




Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

Kolor:  



### Data

#### Wymiary

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| szerokość           | 23,7 mm / 0.933 inch |
| wysokość od podłoża | 16,9 mm / 0.665 inch |
| głębokość           | 52,8 mm / 2.079 inch |

#### Dane mechaniczne

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| rodzaj montażu | mocowanie śrubowe                         |
| Suitable       | für 3-Leiter-Klemmen (4 mm <sup>2</sup> ) |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



## Dane materiałowe

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| kolor                          | biały           |
| materiał izolacyjny            | Poliamid (PA66) |
| klasa palności zgodnie z UL 94 | V0              |
| masa                           | 3,6 g           |

## Dane handlowe

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| rodzaju opakowania | BOX           |
| Kraj pochodzenia   | CN            |
| GTIN               | 4055143640794 |
| Nr taryfy celnej   | 39269097900   |

## Przeciwzłące

## Powiązane produkty

### Marking accessories



Nr kat.: 210-833

Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

[www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)

## Do pobrania

### Dokumentacja

#### Bid Text

|                  |            |        |             |
|------------------|------------|--------|-------------|
| 221-503          | 2019-02-19 | xml    | Do pobrania |
| GAEB X81 - Datei |            | 2,8 kB |             |

|             |            |         |             |
|-------------|------------|---------|-------------|
| 221-503     | 2018-01-04 | doc     | Do pobrania |
| doc - Datei |            | 24,1 kB |             |

#### Dodatkowe informacje

|                        |            |        |             |
|------------------------|------------|--------|-------------|
| Technical explanations | 2019-04-03 | pdf    | Do pobrania |
|                        |            | 2,1 MB |             |

## Dane CAD/CAE

### Dane CAD

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

2D/3D Models 221-503

URL

Do pobrania


CAE data

ZUKEN Portal 221-503


URL

Do pobrania

## Wskazówki dotyczące obsługi




Montaż zatrzaskowy złączek w adapterze montażowym



Demontaż złączki z adaptera montażowego

## Podłączanie przewodów



Montaż przewodów

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)


Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Montaż śrubowy w pozycji leżącej



Montaż śrubowy w pozycji stojącej



Mocowanie za pomocą stopki montażowej w pozycji leżącej



Mocowanie za pomocą stopki montażowej w pozycji stojącej

#### Elementy odciążające przewody

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.




Odciążenie przewodów poprzez opaskę zaciskową



Płytkę odciażającą przewody można odłączyć.

#### Pomiar



Pomiar na złączkach zamontowanych w adapterze realizuje się w otworach pomiarowych.

#### Zastosowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Przyłączenie zasilające w oprawie  
oświetleniowej

#### Oznaczenie



Umieszczanie oznaczników

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.