

Karta katalogowa | Numer produktu: 211-922

tulejki; Długość: 23 mm; do zastosowania 211-821; z halogenem; Średnica zewn. przewodu: 1,5 ... 2,5 mm



www.wago.com/211-922



Data

Dane techniczne

Suitable	do średnicy żyły 1,5 ... 2,5 mm
właściwości	na tabliczkę wsuwaną 211-821
urządzenie drukujące	Smart Printer (drukarka termotransferowa)

Wymiary

długość	23 mm
długość	23 mm

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	Nasunięcie
----------------	------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Dane materiałowe

kolor	transparentny
materiał	PCW
masa	0,5 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (przechowywanie)	5 ... 40 °C
temperatura otoczenia (praca)	-15 ... 70 °C
wilgotność względna	40 ... 80 %

Dane handlowe

rodzaju opakowania	bag
Kraj pochodzenia	IT
GTIN	4055143381192
Nr taryfy celnej	39269097900

Przeciwzłące

Wskazówki dotyczące obsługi

Zastosowanie



Tabliczkę wsunąć do górnego tunelu tulejki oznacznikowej. Zmiana opisu jest możliwa także w trakcie eksploatacji, przy podłączonym przewodzie.

Zastosowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Przewody do oznaczenia wsunąć do tulejki.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.