



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	PNP-1R/39	Seria Sonata
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Podświetlenie:		Brak
	Szerokość osprzętu (mm):		84
	Wysokość osprzętu (mm):		84
	Głębokość osprzętu (mm):		37
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
	Kod EAN:		5907577472375
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK
	Waga wyrobu (kg):		0.044
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		250



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	PNP-1R/00	Seria Sonata
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Podświetlenie:		Brak
	Szerokość osprzętu (mm):		84
	Wysokość osprzętu (mm):		84
	Głębokość osprzętu (mm):		37
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
	Kod EAN:		5907577462208
	Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK
	Waga wyrobu (kg):		0.044
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		250



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	PNP-1R/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577472368	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.044	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	PNP-1R/40
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577472382	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.044	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	PNP-1R/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577472351	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.044	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	PNP-1R/27	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP): IP20			
Informacje dodatkowe: 2 wkręty w zestawie			
Materiał: Tworzywo sztuczne, metal			
Podświetlenie: Brak			
Szerokość osprzętu (mm): 84			
Wysokość osprzętu (mm): 84			
Głębokość osprzętu (mm): 37			
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 10			
Kod EAN: 5907577462215			
Typ opakowania jednostkowego: FLOW PACK			
Waga wyrobu (kg): 0.044			
Typ opakowania zbiorczego: Pudełko			
Wysokość opakowania zbiorczego (mm): 100			
Szerokość opakowania zbiorczego (mm): 162			
Długość opakowania zbiorczego (mm): 250			