



Opis produktu

H65P18X120750

Obudowa instalacyjna (pusta) MISTRAL65H, Natynkowy, 18 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 250 mm x 430 mm x 155 mm



Informacje ogólne	
Typ produktu:	H65P18X120750
Kod zamówieniowy:	1SLM006500A2213
Numer EAN:	8000126299540
Opis katalogowy:	Obudowa instalacyjna (pusta) MISTRAL65H, Natynkowy, 18 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 250 mm x 430 mm x 155 mm
Opis:	Mistral65H nadaje się do aplikacji wewnętrznych oraz napowietrznych, obudowa ma perforacje po bokach oraz u góry obudowy, na dole brak perforacji pod dławiki. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju Ø 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorządowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK10, testem rozżarzonym drutem GWT=750°C, odpornością na UV oraz nadają się do aplikacji PV, napięcie izolacji Ui wynosi 1000V AC / 1500V DC.

Display Name: H65P18X120750

Dane techniczne

Do użytku z grupą produktową:	MISTRAL65H
Liczba rzędów:	1
Typ zamknięcia:	Snap Function
Rodzaj konfiguracji:	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy:	Drzwi
Rodzaj drzwi:	Single
Rodzaj drzwi:	Transparent
Dostępne akcesoria:	Tak
Liczba modułów do zabudowy:	18
Typ zacisku:	No Terminals
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia:	IK10

Elektryczność

Straty mocy:	$\Delta t = 30K$ - Enclosures 32 W
--------------	------------------------------------

Konstrukcja

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Materiał drzwi:	Plastic
Design pokrywy:	Closed
Kolor RAL:	RAL 7035 - Light Grey
Kolor:	Szary
Liczba modułów:	18

Zgodność materiału

Dane RoHS:	9AKK108468A2429
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS:	20221015
Deklaracja REACH:	9AKK108469A7731
REACH Information:	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20240429
Szablon raportowania CMRT:	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	IP65
Klasa ochronności:	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów:	18
Szerokość netto:	430 mm
Wysokość netto:	250 mm
Głębokość / długość netto:	155 mm
Masa netto:	1.75 kg
Głębokość zabudowy (t ₂):	98 mm

Inżynieria

Building Information Modeling – BIM:	9AKK107046A8397
--------------------------------------	-----------------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1):	1.962 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK108468A2429
--------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki:	9AKK108468A8244
Typ montażu:	Natynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9:	EC000214 - Small distribution board
ETIM 10:	EC000214 - Small distribution board
eClass:	V11.0 : 27142409

Akcesoria				
Identyfikator	Opis	Ilość	Typ	Jednostka miary
1SL1938A00	Enclosure accessories cable grommets MISTRAL65/65H accessories, Dimensions: 38 mm x 38 mm x 5 mm	1	MZKT32P5	sztuka
1SL1937A00	Enclosure accessories cable grommets MISTRAL65/65H accessories, Dimensions: 32 mm x 32 mm x 5 mm	1	MZKT25P10	sztuka
1SL1936A00	Enclosure accessories cable grommets MISTRAL65/65H accessories, Dimensions: 28 mm x 28 mm x 5 mm	1	MZKT20P10	sztuka
1SL1935A00	Enclosure accessories cable grommets MISTRAL65/65H accessories, Dimensions: 24 mm x 24 mm x 5 mm	1	MZKT16P10	sztuka
1SL1927A00	Zestaw do montazu n/t MISTRAL65/65H accessories, Dimensions: 131 mm x 139 mm x 239 mm	1	MZB65P4	sztuka
1SL1931A00	Zestaw zamka MISTRAL65/65H accessories, Dimensions: 116.000 mm x 164.000 mm x 274.000 mm	1	MZS65	sztuka
1SL1949A00	Zestaw do łączenia obudów MISTRAL65/65H accessories, Dimensions: 50 mm x 50 mm x 20 mm	1	MZV285	sztuka
1SL1929A00	Zaślepka modułowa 12M Consumer units accessories, 12 modules, 1 row(s), Dimensions: 51.8 mm x 229.8 mm x 10 mm	1	1SLM006500A1929	sztuka
1SL1950A00	MISTRAL65-65H Accessories	1	1SLM006500A1950	piece
1SL1947A00	Maskownica MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 1 row(s), Dimensions: 150 mm x 352 mm x 19 mm	1	MZAG18	sztuka
1SL1948A00	Maskownica MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 1 row(s), Dimensions: 125 mm x 352 mm x 19 mm	1	MZAG19	sztuka
1SLM006500A1956	Płyta montażowa MISTRAL65/65H accessories, 54 modules, 3 row(s), Dimensions: 356 mm x 456 mm x 456.000 mm	1	41Z130	sztuka

1SLM006500A1957	Central panel 18M 650 Mistral65	1	41Z154	piece
1SLM006500A1958	Panel 18M 650 Mistral65	1	41Z155	piece
1SLM006500A1952	Płyta montażowa MISTRAL65/65H accessories, 54 modules, 3 row(s), Dimensions: 356 mm x 456 mm x 458.000 mm	1	41Z126	sztuka
1SLM006500A1954	Płyta montażowa MISTRAL65/65H accessories, 36 modules, 2 row(s), Dimensions: 356 mm x 306 mm x 306.000 mm	1	41Z128	sztuka
1SLM006500A1960	Zestaw do Tmax XT MISTRAL65/65H accessories, 54 modules, 3 row(s), Dimensions: 90.000 mm x 210.000 mm x 500.000 mm	1	41Z134	sztuka
1SLM006500A1962	Drzwi MISTRAL65/65H accessories, 36 modules, 2 row(s), Dimensions: 15.000 mm x 250.000 mm x 355.000 mm	1	41Z136	sztuka
1SLM006500A1964	Drzwi MISTRAL65/65H accessories, 54 modules, 3 row(s), Dimensions: 15.000 mm x 355.000 mm x 400.000 mm	1	41Z138	sztuka
1SLM006500A1968	Enclosure accessories cover with slot MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 1 row(s), IP2XC, Dimensions: 13 mm x 125 mm x 353 mm	1	41Z153	sztuka
1SLM006500A1967	Enclosure accessories cover with slot MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 1 row(s), IP2XC, Dimensions: 13 mm x 150 mm x 353 mm	1	41Z152	sztuka
1SL1922A00	Płyta montażowa MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 1 row(s), Dimensions: 116 mm x 360 mm x 2 mm	1	MZM118	sztuka
1SL1923A00	Płyta montażowa MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 2 row(s), Dimensions: 306 mm x 360 mm x 2 mm	1	MZM218	sztuka
1SL1906A00	Drzwi MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Opaque, Dimensions: 39.000 mm x 430 mm x 422.000 mm	1	1SLM006500A1906	sztuka


1SL1907A00	Drzwi MISTRAL65/65H accessories, 18 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Transparent, Dimensions: 39.000 mm x 430 mm x 422.000 mm	1	1SLM006500A1907	sztuka
1SLM004100A1955	Terminal carrier 18M Mistral basic	1	41Z27	sztuka
1SPE007715F0753	SUPPORTO X MORSETTI 18M MISTRAL65	1	41Z69	sztuka
1SPE007715F9701	Terminal block screwless N 5x1,5-4mm ² , 63 A	1	41Z70	sztuka
1SPE007715F9702	Terminal block screwless N 5x1,5-4mm ² +1x25mm ² , 63 A	1	41Z71	sztuka
1SPE007715F9703	Terminal block screwless N 8x1,5-4mm ² +2x25mm ² , 63 A	1	41Z72	sztuka
1SPE007715F9704	Terminal block screwless N 11x1,5-4mm ² +3x25mm ² , 63 A	1	41Z73	sztuka
1SPE007715F9705	Terminal block screwless N 14x1,5-4mm ² +4x25mm ² , 63 A	1	41Z74	sztuka
1SPE007715F9706	Terminal block screwless N 17x1,5-4mm ² +5x25mm ² , 63 A	1	41Z75	sztuka
1SPE007715F9707	Terminal block screwless N 20x1,5-4mm ² +6x25mm ² , 63 A	1	41Z76	sztuka
1SPE007715F9712	Terminal block screwless PE 5x1,5-4mm ² +1x25mm ² , 63 A	1	41Z77	sztuka
1SPE007715F9713	Terminal block screwless PE 8x1,5-4mm ² +2x25mm ² , 63 A	1	41Z78	sztuka
1SPE007715F9714	Terminal block screwless PE 11x1,5-4mm ² +3x25mm ² , 63 A	1	41Z79	sztuka
1SPE007715F9715	Terminal block screwless PE 14x1,5-4mm ² +4x25mm ² , 63 A	1	41Z80	sztuka
M125310000	TERMINAL BAR 5H D.4.5MM, 63 A	1	41Z28	sztuka
1SPE007715F9716	Terminal block screwless PE 17x1,5-4mm ² +5x25mm ² , 63 A	1	41Z81	sztuka
M125320000	TERMINAL BAR 10H D.4.5MM AND 3H D.5.6MM, 63 A	1	41Z29	sztuka
1SPE007715F9717	Terminal block screwless PE 20x1,5-4mm ² +6x25mm ² , 63 A	1	41Z82	sztuka
M125330000	TERMINAL BAR 16H D.4.5MM AND 3H D.5.6MM, 63 A	1	41Z30	sztuka
1SPE007715F9718	ZK237G	1	41Z152	sztuka

M125340000	TERMINAL BAR 15H D.4.5MM AND 6H D.5.6MM, 63 A	1	41Z31	sztuka
1SPE007715F9708	ZK237B	1	41Z151	sztuka
M125350000	TERMINAL BAR 19H D.4.5MM AND 6H D.5.6MM, 63 A	1	41Z32	sztuka
1SPE007715F9709	ZK268B	1	41Z150	sztuka
1SPE007715F9719	ZK268G	1	41Z153	sztuka
1SLM004100L1970	Compl. term. bar Mistral 36/3R 48M 19H	1	41Z154	piece
1SLM004100L1972	Complete terminal b. Mistral 54M 21holes	1	41Z155	piece
1SLM004100L1974	Complete terminal b. Mistral 72M 25holes	1	41Z156	piece
1SLM004100L1960	Complete terminal b. Mistral 8M 5 holes	1	41Z157	piece
1SLM004100L1962	Complete terminal b. Mistral 12M 5 holes	1	41Z158	piece
1SLM004100L1968	Compl. term. bar Mistral 36M 2R 19holes	1	41Z159	piece
1SLM004100L1964	Complete terminal b. Mistral 18M 13holes	1	41Z160	piece
1SLM004100L1966	Complete terminal b. Mistral 24M 13holes	1	41Z161	piece
1SPE007715F0731	Terminal block N 3x16mm ² +3x6mm ² , 100 A	1	41Z57	piece
1SPE007715F0732	Terminal block N 5x16mm ² +6x6mm ² , 100 A	1	41Z58	sztuka
1SPE007715F0733	Terminal block N 7x16mm ² +9x6mm ² , 100 A	1	41Z59	sztuka
1SPE007715F0734	Terminal block N 9x16mm ² +12x6mm ² , 100 A	1	41Z60	piece
1SPE007715F0735	Terminal block N 11x16mm ² +15x6mm ² , 100 A	1	41Z61	piece
1SPE007715F0741	Terminal block PE 3x16mm ² +3x6mm ² , 100 A	1	41Z62	sztuka
1SPE007715F0742	Terminal block PE 5x16mm ² +6x6mm ² , 100 A	1	41Z63	sztuka
1SPE007715F0743	Terminal block PE 7x16mm ² +9x6mm ² , 100 A	1	41Z64	sztuka
1SPE007715F0744	Terminal block PE 9x16mm ² +12x6mm ² , 100 A	1	41Z65	sztuka
1SPE007715F0745	Terminal block PE 11x16mm ² +15x6mm ² , 100 A	1	41Z66	sztuka
1SLM004100A3916	Consumer units accessories Zaślepka modułowa , 1 row(s), 12 modules, Plastic , Czarny	1	41Z149	sztuka
1SPE007715F5750	Consumer units accessories Zaślepka modułowa , 1 row(s), 12 modules, Plastic , Biały	1	41Z24	sztuka

1SPE007715F5650	Consumer units accessories Zaślepka modułowa , 1 row(s), 12 modules, Plastic , Biały	1	41Z23	sztuka
1SPE007715F5018	MISTRAL41W Accessories 1 Label holder	1	41Z20	piece
1SL0351A00	ANTI-CONDENSATION KIT 1		GMA1SL0351A00	sztuka

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Obudowy > Szafki instalacyjne > Szafki instalacyjne puste > MISTRAL65



360°