



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Napięcie (Nom)		120 V
Podstawa-nasadka	(P)SFC	Układy sterowania i ściemnianie		
Pozycja robocza	P15 [Równoległe +/-15D lub Poziome (HOR)]	Z możliwością przyciemniania		Nie
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	6 100 h	Mechanika i korpus		
Dane techniczne oświetlenia		Wykończenie żarówki		Przezroczyste
Kod barwy	956 [CCT of 5600K]	Kształt bańki		TD40
Oznaczenie koloru	Światło dzienne	Waga netto (szt.)		0,219 kg
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	330	Certyfikaty i zastosowania		
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	339	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)		87 mg
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	5600 K	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h		1980 kWh
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W	Dane techniczne produktu		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	86	Nazwa produktu na zamówieniu		MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Długość łuku O (Nom)	25 mm	Pełna nazwa produktu		MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Full EOC		871150020075400
Zużycie energii	1 800,0 W			

MASTER MHN-SA

Kod zamówienia	20075400
Materiał Nr (12NC)	928078415130
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291548263


Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711500200754

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Okres eksploatacji



LDLE_MHN-SA_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

