

# ENSTO

## Grzejnik panelowy

BETA15-BT-EP



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ       | BETA15-BT-EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN      | 6438100339449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nazwa     | Grzejnik panelowy Beta<br>Grzejnik elektryczny Beta 1500 W / 230 V z inteligentnym termostatem elektronicznym i wtyczką. Kolor biały, RAL9010. IP21. 389x1121 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis      | Grzejniki elektryczne Ensto Beta wyposażone są w moduł technologii Bluetooth, co pozwala na zarządzanie nimi poprzez aplikację Ensto Heat Control. Bardzo dokładny, bezgłośny oraz inteligentny termostat z dokładnością $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ . Szybka reakcja na zmiany temperatury poprawia komfort użytkowania i zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Możliwość dokupienia oddzielnych nóżek, aby grzejnik był przenośny. |
| Producent | Ensto Building Systems Finland Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Specyfikacje techniczne

### Parametry elektryczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Moc:                      | 1500 W |
| Napięcie znamionowe:      | 230 V  |
| Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz  |

### Parametry techniczne

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony:   | IP21 |
| Klasa ochronności: | II   |

### Inne

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Barwa:             | Biały    |
| Klasyfikacja ETIM: | EC000523 |

Termostat: EPHE5-BT

## Wymiary

Długość: 56 mm  
 Szerokość: 1121 mm  
 Wysokość: 389 mm  
 Masa Netto: 6,01 kg

## ETIM Specyfikacje techniczne

### etim

Model: Other  
 Mounting method: Wall model  
 Air exhaust: Front side  
 With fan: No  
 Position control panel: Side  
 Temperature adjustment: 5 ... 30 °C  
 Colour: White  
 Width: 1121 mm  
 Height: 389 mm  
 Depth: 56 mm  
 Weight: 6,01 kg  
 Degree of protection (IP): IP21  
 Protection class: II  
 Overheating protection: Yes  
 Frost protection circuit: Yes  
 Digital indication: No  
 With presence indicator: No  
 Suitable for bus connection: No  
 With timer: Yes  
 Adaptive (self-learning): Yes  
 Consumption indication: Yes  
 Open window detection: No  
 Operation by app: Yes

## Opakowanie

### Paleta

Rozmiar opakowania: 20 pcs  
 Głębokość: 1200 mm  
 Szerokość: 800 mm  
 Wysokość: 1090 mm

### Opakowanie

Rozmiar opakowania: 1 pce  
 Głębokość: 1149 mm

|            |             |
|------------|-------------|
| Szerokość: | 404 mm      |
| Wysokość:  | 94 mm       |
| Waga:      | 6,849 kg    |
| Objętość:  | 43,634424 l |