



Profil aluminiowy

5905339265555



Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy

DANE OGÓLNE:

Kolor: anodowany

Długość [mm]: 2000

Szerokość [mm]: 23.4

Wysokość [mm]: 19

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stop aluminium

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 4260

Gramatura [g]: 4631

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 205

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 46.31

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 14

Długość kartonu [cm]: 207

Objętość kartonu [m³]: 0.098532

AKCESORIA:

26572 SHADE C/D/E/I-FR

Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR(26572)



26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M

Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)

Profil aluminiowy



26574 SHADE C/D/E/I-W

Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W(26574)



26575 SHADE C/D/E/I-W 2M

Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)



26576 SHADE CK C/D/E/I-FR

Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)



26577 SHADE CK C/D/E/I-FR2M

Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)









26578 SHADE CK C/D/E/I-W

Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)



Profil aluminiowy

	26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M	Kłosa biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
	26597 HANDLE C/D/E/I	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE C/D/E/I (26597)
	26563 CONNECT C/D/E/I	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT C/D/E/I(26563)
	26601 SPRING I	Uchwy sprężynowy do profilu aluminiowego, SPRING I (26601)
	26591 STOPPER I	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER I (26591)
	26603 STOPPER I-W	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER I-W (26603)