

# NOCTIS MAX CCT

SLI029082CCT\_PW

NOCTIS MAX CCT NAŚWIETLACZ 20W CCT 230V IP65 175X134X28MM SZARY 5 LAT GWARANCJI



CCT

IP65

IK08



Moc	<b>20 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>2000 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>3000/4000/6000 K</b>
Barwa światła	<b>CCT</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>85 °</b>
IK	<b>08</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI029082CCT_PW
Moc	20 W
Prąd	80 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.930000
Strumień świetlny użytkowy*	2000 lm (120°)
Strumień świetlny	2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	1300 cd
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary
Wymiary (AxBxC)	175x134x28 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	960 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.35 kg

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

