

# HC-B 10-PR-DI-ADVANCE-STA - Uszczelka profilowana



1637223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637223>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uszczelka profilowana do obudowy ADVANCE HC-B10.....STA typu B10



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1637223       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AAZ        |
| Klucz produktu                      | AF7AAZ        |
| GTIN                                | 4046356158312 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,2 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,87 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 40169300      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# HC-B 10-PR-DI-ADVANCE-STA - Uszczelka profilowana



1637223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637223>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |           |
|--------------|-----------|
| Typ produktu | Uszczelka |
|--------------|-----------|

### Dane materiału

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | NBR |
|----------|-----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# HC-B 10-PR-DI-ADVANCE-STA - Uszczelka profilowana



1637223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637223>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637223>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 10-PR-DI-ADVANCE-STA - Uszczelka profilowana



1637223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637223>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003083 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-B 10-PR-DI-ADVANCE-STA - Uszczelka profilowana



1637223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637223>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E   |
|  | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)