

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw wkrętek, szczelinowych/krzyżowych-Phillips Recess®, 6-częściowy, z uchwytem

## Korzyści

- Zestawy wkrętek SF-SL ... dostępne są w różnych wersjach wyposażenia
- Łącznie z uchwytami wkrętek do montażu naściennego

## Dane handlowe

Numer artykułu	1212541
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH314G
Klucz produktu	BH314G
GTIN	4046356589765
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	620 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	620 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

## Zestaw składa się z

### SF-SL 0,5X3,0-80 - Wkrętak

1212548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212548>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,5 x 3,0 x 80 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojęcią

---

### SF-SL 0,8X4,0-100 - Wkrętak

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212551>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,8 x 4,0 x 100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojęcią

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

## SF-SL 1,0X5,5-150 - Wkrętak

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212552>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 1,0 x 5,5 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną ręką

---

## SF-SL 1,2X6,5-150 - Wkrętak

1212553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212553>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 1,2 x 6,5 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną ręką

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

## SF-PH 1-80 - Wkrętak

1212559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212559>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną ręką

---

## SF-PH 2-100 - Wkrętak

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212560>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną ręką

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu

Typ produktu

Zestaw narzędzi

Rodzaj opakowania

pakowane w zestawie

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0	21045016
ECLASS-15.0	21045016

### ETIM

ETIM 10.0	EC011815
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

# SF-SL/PH SET - Zestaw narzędzi



1212541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212541>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny
----------------------------------	---------------------------------------------------------------

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

### EF3.1 Zmiana klimatu

CO2e kg	4,086 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)