

WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Opis produktu

Wykorzystywane noże do zdejmowania izolacji: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB i 1212314 WIREFOX 6/SB, bezpośredni zapas: 1212151 WIREFOX 4SC/SB

Korzyści

- Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu
- Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
- Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów
- Narzędzie do ściągania izolacji z ergonomicznie zagiętym korpusem szczypiec
- Szczypce do ściągania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym
dopasowującym się do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów.

Dane handlowe

Numer artykułu	1212704
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3121
Klucz produktu	BH3121
GTIN	4046356783590
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	254 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	252 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zdejmowania izolacji
Zastosowanie	Standard
	Silikon
	guma
Właściwość produktu	Automatyczny mechanizm regulacji
	Wymiana noży do ściągania izolacji bez użycia narzędzi
	Ogranicznik długości do ustawiania odizolowania izolacji ≤ 18 mm
	Zagięty kontur szczypiec
	Wbudowane szczypce do cięcia drutu

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu

Metryczny zakres przekrojów	0,1 mm ² ... 4 mm ² (Zakres usuwania izolacji)
	1,5 mm ² (Zakres cięcia)
Zakres przekrojów AWG	28 ... 12 (Zakres usuwania izolacji)
	16 (Zakres cięcia)
Długość odizolowania	2 mm ... 18 mm

Wymiary

Szerokość	23 mm
Wysokość	144 mm
Długość	168 mm

Dane materiału

Kolor	czarny/zielony
-------	----------------

WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS

Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl