







Światłówka MASTER LEDtube InstantFit HF 1500mm UO 24W865 T8 A++ 6500 K

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednolity wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696688045
Alt. ID produktu	871869668804500
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	929001300402
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	MASTER LEDtube InstantFit HF
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1

Kod celny	8539500000
-----------	------------

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	30..80 V
Prąd znamionowy	300..750 mA
Współczynnik mocy	0,9
Moc lampy	24..24 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	3700..3700 lm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	3700 lm
Skuteczność świetlna	154 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowy
Lampa z włóknem	Nie
Rodzaj szkła/pokrywy	Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Chłodna > 5300 K
Trzonek	G13
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	6500..6500 K
Kolor obudowy	Biały
Kąt wiązki	160..160 °
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	28 mm
Długość	1500 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,0871
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Zużycie energii przez 1000 godzin	29 kWh
Średnia trwałość znamionowa	60000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718696688052
-------------------------	---------------